



**PORTE DE
GARAGE
SECTIONNELLES**

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLES

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE MOTORISÉE

Le confort de la motorisation, une multitude de couleurs et un design moderne pour vos façades !

Solidité

Composé de 2 feuilles d'acier, ce panneau isolé de 40 mm d'épaisseur apporte résistance et robustesse à votre porte de garage sectionnelle.

Esthétique

Les panneaux sont proposés en aspect ligné, plan lisse, rainurés ou à cassette. Un choix de finition important permettant de s'adapter aux envies de chacun. Cette porte de garage peut s'harmoniser avec certains de nos volets en aluminium, et notre gamme de portails et clôtures, que ce soit par la couleur ou par la personnalisation des panneaux grâce aux motifs inox.

Confort

Cette porte de garage sectionnelle latérale motorisée est le compromis parfait entre le confort d'utilisation, le besoin d'entretien réduit et l'aspect sécuritaire.

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À REFOULEMENT PLAFOND MOTORISÉE STANDARD

Le prix avant tout, sans oublier le confort de l'utilisateur !

Solidité

Composé de 2 feuilles d'acier, ce panneau isolé de 40 mm d'épaisseur apporte résistance et robustesse à votre porte de garage sectionnelle.

Esthétique

Les panneaux sont proposés en aspect ligné et plan lisse. Un choix de finition permettant de répondre à une majorité de chantier. Cette porte de garage peut s'harmoniser avec certains de nos volets en aluminium, et notre gamme de portails et clôtures, que ce soit par la couleur ou par la personnalisation des panneaux grâce aux motifs inox.

Confort

Cette porte de garage sectionnelle à refoulement plafond allie le confort d'utilisation, la finition soignée et le prix abordable.

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À REFOULEMENT PLAFOND MOTORISÉE PERSONNALISABLE

La facilité avant tout, il ne reste que la pose à assurer : ça c'est un vrai confort !

Solidité

Composé de 2 feuilles d'acier, ce panneau isolé de 40 mm d'épaisseur apporte résistance et robustesse à votre porte de garage sectionnelle.

Esthétique

Les panneaux sont proposés en aspect ligné, plan lisse, rainurés ou à cassette. Un choix de finition important permettant de s'adapter aux envies de chacun. Cette porte de garage peut s'harmoniser avec certains de nos volets en aluminium, et notre gamme de portails et clôtures, que ce soit par la couleur ou par la personnalisation des panneaux grâce aux motifs inox.

Confort

Cette porte de garage sectionnelle à refoulement plafond motorisée assure un réel confort d'utilisation mais aussi une importante facilité de pose.

SOMMAIRE

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À REFOULEMENT LATÉRAL EN ACIER

Porte de garage sectionnelle latérale motorisée p. 4

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À REFOULEMENT PLAFOND EN ACIER

Porte de garage sectionnelle à refoulement plafond motorisée standard p. 6

Porte de garage sectionnelle à refoulement plafond motorisée personnalisable p. 8

OPTIONS

Personnalisation des portes de garage p. 10

Motorisation Somfy p. 14

Motorisation Sommer p. 15

Motorisation Liftmaster p. 16

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À REFOULEMENT LATÉRAL EN ACIER

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE MOTORISÉE



Norme CE

Garantie
10 ans

Sur mesure

40 mm - Acier

Avec ou sans portillon

Avec ou sans personnalisation
(hublots, décors, motifs...)

Couleurs RAL



9016



7016



Chêne
doré*




Autres couleurs
RAL disponibles,
sur demande

NB : le tablier reste toujours blanc à l'intérieur

*Uniquement en plan lisse. Autre configuration en chêne doré sur demande.

La tenue de la couleur noire n'est pas garantie.



Porte motorisée




2 télécommandes 4
canaux fournis avec la
motorisation




Motorisation
Sommer

CONFIGURATIONS DE LA PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE MOTORISÉE


(configuration par couleur à retrouver sur le bon de commande)




Panneau lisse




Panneau monorainuré




Panneau microrainuré *



Panneau ligné *




Panneau à cassette *



Panneau rainures horizontales *

* Avec plus value

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À REFOULEMENT LATÉRAL EN ACIER



Panneau isolé 40 mm



Joints dissimulés dans le bâti en aluminium laqué de la couleur de la porte



Joint verticaux sur les panneaux d'extrémités



Articulation anti pince doigt



Seuil de guidage en aluminium et joint brosse



Tablier intérieur et charnières laquées blancs



Motorisation à tête déportée standard



Arrêt automatique de la motorisation



Ouverture partielle permettant un passage piéton



Poignée rétractable sur portillon (en option)



Poignée et pêne inoxydable sur portillon (en option)



Remplacement du double rail par un bras articulé pour les écoinçons < 530 mm



Bras articulé



Galets sur roulements à bille et rail en aluminium laqué blanc





Capteur en position ouverte



Capteur en position fermée

Nouveau système de sécurité bloquant la motorisation quand le portillon est ouvert

COUPES DE PROFILS



Harmonie des produits

Les portes de garage de cette gamme s'harmonisent parfaitement avec l'ensemble de nos gammes volets, persiennes, brise-soleil, portails et clôtures. Hormis le chêne doré, le blanc, les couleurs sont en aspect texturé.

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À REFOULEMENT PLAFOND EN ACIER

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE MOTORISÉE STANDARD



40 mm
Acier



Norme CE

Garantie
10 ans



Couleurs RAL



NB : le tablier reste toujours blanc à l'intérieur



PORTE MOTORISÉE




2 télécommandes
fournis avec la
motorisation



Motorisation
Liftmaster


CONFIGURATIONS




Panneau lisse



Panneau ligné




COUPE DE PROFIL



DIMENSIONS (H x L en mm)

- 2000 x 2400
- 2125 x 2400
- 2000 x 2500
- 2125 x 2500
- 2000 x 3000
- 2215 x 3000

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À REFOULEMENT PLAFOND EN ACIER



Panneau isolé 40 mm



Joint entre chaque panneau



Articulation anti pince doigt



Lampe LED Liftmaster (en option)



Galets montés sur roulement à billes pour un fonctionnement plus silencieux



Galet haut réglable



Arrêt automatique de la motorisation



Cache ressort (en option)



Serrure manuelle (en option)



Tablier intérieur et charnières galvanisés



Poignée de manœuvre si porte manuelle



Motorisation Liftmaster + 2 télécommandes



Harmonie des produits

Les portes de garage de cette gamme s'harmonisent parfaitement avec l'ensemble de nos gammes volets, persiennes, brise-soleil, portails et clôtures.

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À REFOULEMENT PLAFOND EN ACIER

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE MOTORISÉE PERSONNALISABLE



Norme CE

Garantie 10 ans

Sur mesure

40 mm - Acier

Avec ou sans portillon

Avec ou sans personnalisation
(hublots, décors, motifs...)

Couleurs RAL



9016
satiné



7016
texturé



Chêne
doré*



Autres couleurs
RAL disponibles,
sur demande




Autres couleurs
RAL disponibles,
sur demande

NB : le tablier reste toujours blanc à l'intérieur

*Uniquement en plan lisse. Autre configuration en chêne doré sur demande.

La tenue de la couleur noire n'est pas garantie.



PORTE MOTORISÉE




2 télécommandes 4
canaux fournis avec la
motorisation



Motorisation
Sommer

CONFIGURATIONS


(configuration par couleur à retrouver sur le bon de commande)




Panneau lisse




Panneau monorainuré




Panneau microrainuré



Panneau ligné *



Panneau à cassette *



Panneau rainures horizontales *

* Avec plus value

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À REFOULEMENT PLAFOND EN ACIER



Panneau isolé 40 mm



Joint à lèvre périphérique



Articulation anti pince doigt



Arrêt automatique de la motorisation



Joint entre chaque panneau



Cache ressort



Kit Isolation optimisée (option)



Bâti en aluminium laqué à la couleur du tablier



Tablier intérieur et charnières laqués blancs



Joint à lèvre dissimulé dans le bâti



Kit sécurité renforcée (option)



Ressort de tension




Option ressort de torsion. Système «parachute» : interdit la chute du tablier en cas de défaillance du ressort



Galets doubles montés sur roulement à billes pour un fonctionnement plus silencieux

COUPE DE PROFIL



DIMENSIONS (H X L EN MM)

- Largeur mini : 2000 mm
- Hauteur mini : 1875 mm
- Surface maxi : 11 m²
- Largeur maxi : 5000 mm
- Hauteur maxi : 3000 mm



Harmonie des produits

Les portes de garage de cette gamme s'harmonisent parfaitement avec l'ensemble de nos gammes volets, persiennes, brise-soleil, portails et clôtures.

Hormis le chêne doré, le blanc, les couleurs sont en aspect texturé.

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

PERSONNALISATION

LES HUBLOTS

Sous réserve de faisabilité technique
(dimensions et configurations du produit)

HUBLOTS VISSÉS PVC VITRAGE COMPOSITE⁽¹⁾ SABLÉ⁽³⁾



Hublot rectangulaire

HUBLOTS VISSÉS PVC DOUBLE VITRAGE⁽¹⁾ OPALE⁽³⁾



Hublot rectangulaire

HUBLOTS VISSÉS ABA⁽²⁾ DOUBLE VITRAGE MINÉRAL OPALE⁽³⁾ OU CLAIR⁽⁴⁾



Hublot ABA⁽²⁾ carré vitrage
minéral opale⁽³⁾ 33-2/20/4
300 x 300 mm



Hublot ABA⁽²⁾ rond vitrage
minéral opale⁽³⁾ 33-2/20/4
Ø 315 mm

HUBLOTS COLLÉS ABA⁽²⁾ VITRAGE COMPOSITE GLACE PMMA⁽⁵⁾ SABLÉ (UNIQUEMENT SUR LES PANNEAUX PLAN LISSE)



Hublots ABA⁽²⁾ carré vitrage
composite glace PMMA⁽⁵⁾ sablé⁽³⁾
Dimensions (contour extérieur) :
300 x 300 mm
220 x 220 mm
160 x 160 mm
120 x 120 mm
90 x 90 mm



Hublots ABA⁽²⁾ rond vitrage
composite glace PMMA⁽⁵⁾ sablé⁽³⁾
Dimensions (contour extérieur) :
Ø 315 mm
Ø 235 mm
Ø 175 mm
Ø 135 mm
Ø 105 mm
Ø 85 mm



Hublots ABA⁽²⁾ triangle vitrage
composite glace PMMA⁽⁵⁾ sablé⁽³⁾
Dimensions (contour extérieur) :
400 x 400 mm



Hublots ABA⁽²⁾ rectangle vitrage
composite glace PMMA⁽⁵⁾ sablé⁽³⁾
Dimensions (contour extérieur) :
511 x 321 mm



Hublots ABA⁽²⁾ plat 60 mm vitrage
composite glace PMMA⁽⁵⁾ sablé⁽³⁾
Dimensions (contour extérieur) :
60 x 2000 mm
60 x 1500 mm
60 x 1000 mm
60 x 500 mm
60 x 200 mm



Hublots ABA⁽²⁾ plat 200 mm vitrage
composite glace PMMA⁽⁵⁾ sablé⁽³⁾
Dimensions (contour extérieur) :
200 x 2000 mm
200 x 1500 mm
200 x 1000 mm
200 x 500 mm

(1) Encadrement disponible également en chêne doré et en PVC laqué.

(2) ABA : Aluminium Brossé Anodisé.

(3) Aspect "dépoli" ou "flouté".

(4) Transparent.

(5) PMMA : Polyméthacrylate de méthyle.

PERSONNALISATION

MOTIFS ET DÉCORS INDIVIDUELS ABA (1)

Sous réserve de faisabilité technique
(dimensions et configurations du produit)

LES CARRÉS



Plein



Évidé

Dimensions (contour extérieur) :
300 x 300 mm
220 x 220 mm
160 x 160 mm
120 x 120 mm
90 x 90 mm
70 x 70 mm

Dimensions (contour extérieur) :
300 x 300 mm
220 x 220 mm
160 x 160 mm
120 x 120 mm
90 x 90 mm

LES RONDS



Plein



Évidé

Dimensions (contour extérieur) :
 \varnothing 315 mm
 \varnothing 235 mm
 \varnothing 175 mm
 \varnothing 135 mm
 \varnothing 105 mm
 \varnothing 85 mm
 \varnothing 70 mm

Dimensions (contour extérieur) :
 \varnothing 315 mm
 \varnothing 235 mm
 \varnothing 175 mm
 \varnothing 135 mm
 \varnothing 105 mm
 \varnothing 85 mm

LES RECTANGLES



Plein



Évidé

Dimensions (contour extérieur) :
511 x 321 mm
431 x 241 mm
371 x 181 mm
331 x 181 mm
301 x 111 mm
291 x 91 mm

Dimensions (contour extérieur) :
511 x 321 mm
431 x 241 mm
371 x 181 mm
331 x 141 mm

LES PLATS



Plein

Plat 30 mm
Dimensions (contour extérieur) :
30 x 2000 mm
30 x 1500 mm
30 x 1000 mm
30 x 500 mm
30 x 200 mm

Plat 60 mm
Dimensions (contour extérieur) :
60 x 2000 mm
60 x 1500 mm
60 x 1000 mm
60 x 500 mm
60 x 200 mm



Évidé

Plat 60 mm
Dimensions (contour extérieur) :
60 x 2000 mm
60 x 1500 mm
60 x 1000 mm
60 x 500 mm
60 x 200 mm

Plat 200 mm
Dimensions (contour extérieur) :
200 x 2000 mm
200 x 1500 mm
200 x 1000 mm
200 x 500 mm

LES TRIANGLES



Plein



Évidé

Dimensions (contour extérieur) :
400 x 400 mm
320 x 320 mm
260 x 260 mm
220 x 220 mm
190 x 190 mm
170 x 170 mm

Dimensions (contour extérieur) :
400 x 400 mm
320 x 320 mm
260 x 260 mm
220 x 220 mm







(1) ABA : Aluminium Brossé Anodisé.

AUTRES MOTIFS SUR DEMANDE

PERSONNALISATION

LES HUBLOTS, MOTIFS ET DÉCORS SUR VOTRE PORTE DE GARAGE (UNIQUEMENT SUR LES PANNEAUX PLAN LISSE)

Sous réserve de faisabilité technique
(dimensions et configurations du produit)



NOTES



Retrouvez
toutes les infos techniques,
bons de commandes
et catalogues
sur notre [site internet](#) :

www.fermetures-sidonie.fr



MOTORISATION

OPTIONS SOMFY

somfy®

MOTEUR DEXXO PRO IO



GARANTIE
5 ANS

Kit moteur pour porte de garage incluant :
1 moteur IO
2 télécommandes 4 touches Keygo IO
Installation rapide et intuitive avec les paramètres pré-programmés
Personnalisation de l'installation
Choix d'accessoires de confort ou / et de sécurité à connecter
Batterie de secours intégrable dans le moteur pour utilisation en cas de panne de courant (en option)

TÉLÉCOMMANDE KEYGO



Télécommande 4 canaux
Compatible avec votre motorisation de porte de garage ou de portail Somfy

PHOTOCELLULES



Compatible avec tous les automatismes
Portée maximale de 15m
Compatible avec votre motorisation de porte de garage Somfy

FEU D'AVERTISSEMENT *



Antenne intégrée au feu d'avertissement
Compatible avec votre motorisation de porte de garage Somfy
Robuste, discret et élégant

ANTENNE



BATTERIE DE SECOURS



MOTORIZATION

OPTIONS SOMMER

MOTEUR PRO

GARANTIE
5 ANS



Boîtier de commande déporté avec éclairage et bouton-poussoir intégrés (pour un montage mural ou plafond)

DIGICODE



Émetteur portatif 12 canaux
Idéal comme commutateur de code radio
Compatible avec votre motorisation de portail Sommer

TÉLÉCOMMANDE



Télécommande 4 canaux
Compatible avec votre motorisation de portail Sommer

PHOTOCELLULES



Compatible avec tous les automatismes
Portée maximale de 15m
Compatible avec votre motorisation de portail Sommer

FEU D'AVERTISSEMENT *



Clignote lorsque l'automatisme de garage est en action
Compatible avec votre motorisation de portail Sommer
Non disponible avec moteur APERTO

* Vous devez vous équiper d'un feu d'avertissement si votre porte de garage donne accès à moins de 20 cm de la rue.

RECEPTEUR UNIVERSEL



Existe en 2 versions :
- récepteur 2 canaux non étanche
- récepteur 4 canaux étanche

BOUTON POUSSOIR



Existe en 2 couleurs (blanc ou gris)

BOÎTIER DE COMMANDE À CLÉ



BUZZER



MOTORISATION

OPTIONS MAISON CONNECTÉE LIFTMASTER

MOTEUR



Kit moteur pour porte de garage incluant :
1 moteur
2 télécommandes - 4 canaux
1 boîtier mural radio avec 2 touches et 1 jeu de photocellules
Application "myQ" (à télécharger gratuitement)

Garantie
5 ans



Disponible sur
App Store

DISPONIBLE SUR
Google play

Automatisme de porte de garage sans entretien, ultra-silencieux, rapide incluant un récepteur multifréquence et un système LED performant
Compatibilité avec le contrôle d'accès "myQ" et l'Internet Gateway - action et retour d'information à distance instantanés

MONITEUR D'ALERTE



Le moniteur d'alerte actionne et surveille la porte de garage depuis le domicile, sans internet

S'actionne et surveille la porte de garage depuis son domicile en contact radio direct avec le moteur sans passer par internet
Permet d'utiliser et de surveiller jusqu'à 4 portes de garage
Lampe LED (verte pour l'ouverture, rouge pour la fermeture)
Bip réglable à l'ouverture de la porte de garage
Compatible avec votre motorisation de portail Liftmaster

DIGICODE RÉTROÉCLAIRÉ



Le digicode permet de mettre en marche la porte de garage sans émetteur ou clé

Code sans fil pour ouvrir ou fermer la porte de garage
Compatible avec votre motorisation de portail Liftmaster

INTERNET GATEWAY



Internet Gateway est un routeur internet sécurisé

S'actionne et surveille la porte de garage à distance avec un smartphone, ordinateur et tablette
Compatible avec votre motorisation de portail Liftmaster

PHOTOCELLULES INFRAROUGE



Compatible avec tous les automatismes Liftmaster
Portée maximale de 15m
Compatible avec votre motorisation de portail Liftmaster

RÉCEPTEUR 3 CANAUX



Le récepteur peut commander jusqu'à 3 entraînements ou applications différents.

Récepteur bande 6 fréquences
Compatible avec tous les émetteurs TX
Compatible avec votre motorisation de portail Liftmaster

MOTORISATION

OPTIONS MAISON CONNECTÉE LIFTMASTER

FEU D'AVERTISSEMENT *



Le feu d'avertissement est adaptée pour les automatismes de portes de garage et portails.

Clignote lorsque l'automatisme de garage est en action
Compatible avec votre motorisation de portail Liftmaster

TÉLÉCOMMANDE



Télécommande 4 canaux
Compatible avec votre motorisation de portail Liftmaster

* Vous devez vous équiper d'un feu d'avertissement si votre porte de garage donne accès à moins de 20 cm de la rue.

PACK CONNECTÉ	PACK SÉCURITÉ	PACK CONNECTÉ ET SÉCURITÉ
Moteur	Moteur	Moteur
A black and silver motor unit.	A black and silver motor unit.	A black and silver motor unit.
Internet Gateway		Internet Gateway
A white and grey rectangular device with a screen and buttons.	X	A white and grey rectangular device with a screen and buttons.
Application "myQ"		Application "myQ"
A red square icon with a white "myQ" logo.	X	A red square icon with a white "myQ" logo.
X	Moniteur d'alerte	Moniteur d'alerte
	A white rectangular device with two small screens and buttons.	A white rectangular device with two small screens and buttons.
Feu d'avertissement	Feu d'avertissement	Feu d'avertissement
Photocellules infrarouge	Photocellules infrarouge	Photocellules infrarouge
EN OPTIONS :	EN OPTIONS :	EN OPTIONS :
Digicode rétroéclairé Récepteur 3 canaux Télécommande supplémentaire	Digicode rétroéclairé Récepteur 3 canaux Télécommande supplémentaire	Digicode rétroéclairé Récepteur 3 canaux Télécommande supplémentaire

COMMENT FONCTIONNE L'APPLICATION "MYQ" ?



Smartphone, tablette ou ordinateur


Internet Gateway

Automatisme de porte de garage et jeu de cellules

Ouverture et fermeture de la porte de garage

NOTES

NOTES



Retrouvez
toutes les infos techniques,
bons de commandes
et catalogues
sur notre [site internet](#) :

www.fermetures-sidonie.fr





Rue des Artisans - Z.I. les Mares
85270 Saint Hilaire de Riez
Tél. : 02.51.55.87.60
Fax : 02 51 54 21 98

www.fermetures-sidonie.fr